



CATALOGO ANTIVIBRANTI



PIEDINI ANTIVIBRANTI




MATERIALE: Gomma naturale
DUREZZA: 60 Shore

LA TRASMISSIONE
soluzioni per il movimento meccanico

Codice	D	H	L	M	Carico statico (Kg)
PM20/15M6	20	15	14	6MA	50
PM25/15M6	25	15	14	6MA	50
PM25/20M6	25	20	18	6MA	60
PM25/20M8	25	20	18	8MA	60
PM30/20M8	30	20	23	8MA	80
PM30/30M8	30	30	23	8MA	80
PM30/40M8	30	40	23	8MA	70
PM40/30M8	40	30	23	8MA	120
PM40/30M10	40	30	23	10MA	120
PM50/20M10	50	20	23	10MA	150
PM50/30M10	50	30	23	10MA	160
PM50/40M10	50	40	23	10MA	170
PM50/50M10	50	50	23	10MA	150
PM60/50M12	60	50	33	12MA	230
PM75/25M12	75	25	47	12MA	500
PM75/30M12	75	30	47	12MA	500
PM75/40M12	75	40	47	12MA	480
PM75/50M12	75	50	47	12MA	480
PM100/40M16	100	40	47	16MA	900
PM100/50M16	100	50	47	16MA	850

MASCHIO / FEMMINA



MATERIALE: Gomma naturale
DUREZZA: 60 Shore

LA TRASMISSIONE
soluzioni per il movimento meccanico

Codice	A	B	E	M	Carico statico (Kg)	
					compressione	taglio
M/F10-15M5	10	15	10	5MA	15	2
M/F15-15M4	15	15	10	4MA	20	4
M/F15-15M5	15	15	10	5MA	20	4
M/F15-20M5	15	20	10	5MA	25	5
M/F20-15M6	20	15	14	6MA	50	5
M/F20-20M6	20	20	14	6MA	55	5
M/F20-25M5	20	25	14	5MA	30	4
M/F20-25M6	20	25	14	6MA	30	4
M/F20-30M6	20	30	14	6MA	30	4
M/F25-15M6	25	15	14	6MA	50	6
M/F25-20M6	25	20	18	6MA	60	6
M/F25-20M8	25	20	18	8MA	60	6
M/F25-25M6	25	25	18	6MA	40	4
M/F25-30M6	25	30	18	6MA	45	4
M/F25-35M6	25	35	18	6MA	50	4
M/F30-15M8	30	15	18	8MA	60	6
M/F30-20M8	30	20	23	8MA	80	8
M/F30-25M8	30	25	23	8MA	80	8
M/F30-30M6	30	30	23	6MA	80	8
M/F30-30M8	30	30	23	8MA	80	8
M/F30-40M8	30	40	23	8MA	70	7
M/F40-20M8	40	20	23	8MA	100	14
M/F40-30M8	40	30	23	8MA	120	16
M/F40-30M10	40	30	23	10MA	120	16
M/F40-35M8	40	35	23	8MA	130	17
M/F40-40M8	40	40	23	8MA	140	18

Codice	A	B	E	M	Carico statico (Kg)	
					compressione	taglio
M/F50-20M10	50	20	23	10MA	150	18
M/F50-30M10	50	30	23	10MA	160	20
M/F50-40M10	50	40	23	10MA	170	18
M/F50-45M10	50	45	23	10MA	160	17
M/F50-50M10	50	50	23	10MA	150	14
M/F60-30M12	60	30	33	12MA	250	40
M/F60-35M12	60	35	33	12MA	250	35
M/F60-40M12	60	40	33	12MA	240	35
M/F60-45M12	60	45	33	12MA	230	30
M/F60-50M12	60	50	33	12MA	230	25
M/F60-55M12	60	55	33	12MA	200	25
M/F60-60M12	60	60	33	12MA	200	20
M/F75-25M12	75	25	47	12MA	500	90
M/F75-30M12	75	30	47	12MA	500	80
M/F75-35M12	75	35	47	12MA	480	70
M/F75-40M12	75	40	47	12MA	480	60
M/F75-50M12	75	50	47	12MA	480	55
M/F75-55M12	75	55	47	12MA	450	45
M/F75-60M12	75	60	47	12MA	450	35
M/F100-40M16	100	40	47	16MA	900	110
M/F100-50M16	100	50	47	16MA	850	100
M/F100-55M16	100	55	47	16MA	850	100
M/F100-60M16	100	60	47	16MA	800	90


tel. 0290390325

info@latrasmissionesrl.it

www.latrasmissionesrl.it

LA TRASMISSIONE SRL

MASCHIO / MASCHIO



MATERIALE: Gomma naturale
DUREZZA: 60 Shore

LA TRASMISSIONE
soluzioni per il movimento meccanico

Codice	A	B	E	M	Carico statico (Kg)	
					compressione	taglio
M/M10-15M5	10	15	10	5MA	15	2
M/M15-15M4	15	15	10	4MA	20	4
M/M15-15M5	15	15	10	5MA	20	4
M/M15-20M5	15	20	10	5MA	25	5
M/M20-10M6	20	10	12	6MA	45	4
M/M20-15M6	20	15	14	6MA	50	5
M/M20-20M6	20	20	14	6MA	55	5
M/M20-25M5	20	25	14	5MA	30	4
M/M20-25M6	20	25	14	6MA	30	4
M/M20-30M6	20	30	14	6MA	30	4
M/M25-15M6	25	15	14	6MA	50	6
M/M25-20M6	25	20	18	6MA	60	6
M/M25-20M8	25	20	18	8MA	60	6
M/M25-25M6	25	25	18	6MA	40	4
M/M25-30M6	25	30	18	6MA	45	4
M/M25-35M6	25	35	18	6MA	50	4
M/M30-15M8	30	15	18	8MA	60	6
M/M30-20M8	30	20	23	8MA	80	8
M/M30-25M8	30	25	23	8MA	80	8
M/M30-30M6	30	30	23	6MA	80	8
M/M30-30M8	30	30	23	8MA	80	8
M/M30-40M8	30	40	23	8MA	70	7
M/M40-20M8	40	20	23	8MA	100	14
M/M40-30M8	40	30	23	8MA	120	16
M/M40-30M10	40	30	23	10MA	120	16
M/M40-35M8	40	35	23	8MA	130	17

Codice	A	B	E	M	Carico statico (Kg)	
					compressione	taglio
M/M40-40M8	40	40	23	8MA	140	18
M/M50-20M10	50	20	23	10MA	150	18
M/M50-30M10	50	30	23	10MA	160	20
M/M50-40M10	50	40	23	10MA	170	18
M/M50-45M10	50	45	23	10MA	160	17
M/M50-50M10	50	50	23	10MA	150	14
M/M60-30M12	60	30	33	12MA	250	40
M/M60-35M12	60	35	33	12MA	250	35
M/M60-40M12	60	40	33	12MA	240	35
M/M60-45M12	60	45	33	12MA	230	30
M/M60-50M12	60	50	33	12MA	230	25
M/M60-55M12	60	55	33	12MA	200	25
M/M60-60M12	60	60	33	12MA	200	20
M/M75-25M12	75	25	47	12MA	500	90
M/M75-30M12	75	30	47	12MA	500	80
M/M75-35M12	75	35	47	12MA	480	70
M/M75-40M12	75	40	47	12MA	480	60
M/M75-50M12	75	50	47	12MA	480	55
M/M75-55M12	75	55	47	12MA	450	45
M/M75-60M12	75	60	47	12MA	450	35
M/M100-40M16	100	40	47	16MA	900	110
M/M100-50M16	100	50	47	16MA	850	100
M/M100-55M16	100	55	47	16MA	850	100
M/M100-60M16	100	60	47	16MA	800	90


tel. 0290390325

info@latrasmissionesrl.it

www.latrasmissionesrl.it

LA TRASMISSIONE SRL

FEMMINA / FEMMINA



MATERIALE: Gomma naturale
DUREZZA: 60 Shore

LA TRASMISSIONE
soluzioni per il movimento meccanico

Codice	A	B	M	Carico statico (Kg)	
				compressione	taglio
F/F10-15M5	10	15	5MA	15	2
F/F15-15M4	15	15	4MA	20	4
F/F15-15M5	15	15	5MA	20	4
F/F15-20M5	15	20	5MA	25	5
F/F20-15M6	20	15	6MA	50	5
F/F20-20M6	20	20	6MA	55	5
F/F20-25M5	20	25	5MA	30	4
F/F20-25M6	20	25	6MA	30	4
F/F20-30M6	20	30	6MA	30	4
F/F25-15M6	25	15	6MA	50	6
F/F25-20M6	25	20	6MA	60	6
F/F25-20M8	25	20	8MA	60	6
F/F25-25M6	25	25	6MA	40	4
F/F25-30M6	25	30	6MA	45	4
F/F25-35M6	25	35	6MA	50	4
F/F30-20M8	30	20	8MA	80	8
F/F30-25M8	30	25	8MA	80	8
F/F30-30M6	30	30	6MA	80	8
F/F30-30M8	30	30	8MA	80	8
F/F30-40M8	30	40	8MA	70	7
F/F40-20M8	40	20	8MA	100	14
F/F40-30M8	40	30	8MA	120	16
F/F40-30M10	40	30	10MA	120	16
F/F40-35M8	40	35	8MA	130	17

Codice	A	B	M	Carico statico (Kg)	
				compressione	taglio
F/F40-40M8	40	40	8MA	140	18
F/F50-20M10	50	20	10MA	150	18
F/F50-30M10	50	30	10MA	160	20
F/F50-40M10	50	40	10MA	170	18
F/F50-45M10	50	45	10MA	160	17
F/F50-50M10	50	50	10MA	150	14
F/F60-30M12	60	30	12MA	250	40
F/F60-35M12	60	35	12MA	250	35
F/F60-40M12	60	40	12MA	240	35
F/F60-45M12	60	45	12MA	230	30
F/F60-50M12	60	50	12MA	230	25
F/F60-55M12	60	55	12MA	200	25
F/F60-60M12	60	60	12MA	200	20
F/F75-25M12	75	25	12MA	500	90
F/F75-30M12	75	30	12MA	500	80
F/F75-35M12	75	35	12MA	480	70
F/F75-40M12	75	40	12MA	480	60
F/F75-50M12	75	50	12MA	480	55
F/F75-55M12	75	55	12MA	450	45
F/F75-60M12	75	60	12MA	450	35
F/F100-40M16	100	40	16MA	900	110
F/F100-50M16	100	50	16MA	850	100
F/F100-55M16	100	55	16MA	850	100
F/F100-60M16	100	60	16MA	800	90

tel. 0290390325


info@latrasmissionesrl.it

www.latrasmissionesrl.it

LA TRASMISSIONE SRL


ANTIVIBRANTI SGOLATI

MASCHIO / MASCHIO



LA TRASMISSIONE
soluzioni per il movimento meccanico


Codice	D	H	I	M	G	Carico statico (Kg)	
						compressione	taglio
M/M25-20-10M6	25	20	14	6MA	10	50	6
M/M40-30-19M8	40	30	18	8MA	19	80	6
M/M40-30-27M8	40	30	18	8MA	27	100	8



MASCHIO / FEMMINA

LA TRASMISSIONE
soluzioni per il movimento meccanico

Codice	D	H	I	M	G	Carico statico (Kg)	
						compressione	taglio
M/F40-30-27M8	40	30	18	8MA	27	100	8




FEMMINA / FEMMINA

LA TRASMISSIONE
soluzioni per il movimento meccanico

Codice	D	H	I	M	G	Carico statico (Kg)	
						compressione	taglio
F/F40-30-27M8	40	30	18	8MA	27	100	8


ANTIVIBRANTI TRONCO CONICI

SERIE "TC"



LA TRASMISSIONE
soluzioni per il movimento meccanico

Codice	C	B	E	A	D	Carico statico (Kg)
PM30/40/20M6 TC	30	20	18	40	6MA	70
PM40/50/25M8 TC	40	25	18	50	8MA	150



SERIE "PM"

LA TRASMISSIONE
soluzioni per il movimento meccanico

Codice	D	H	h	d	Carico statico (Kg)
PM40/30M8 PB	40	30	23	8MA	70
PM40/60M8 PB	40	60	23	8MA	70
PM60/60M12 PB	60	60	33	12MA	100

tel. 0290390325

info@latrasmissionesrl.it

www.latrasmissionesrl.it

LA TRASMISSIONE SRL

LA TRASMISSIONE

soluzioni per il movimento meccanico



Centro distribuzione: Via Majorana 22 - 20047 Cusago (MI)
Centro taglio: Viale Europa 72 - Strada F1 - 20047 Cusago (MI)
tel. 0290390325 - 0290393828 info@latrasmissionesrl.it latrasmissionesrl@pec.it www.latrasmissionesrl.it
C.F. - P.I. 04486310966

LA TRASMISSIONE SRL

CENTRO DISTRIBUZIONE

Via Majorana, 22
Cusago (MI)

CENTRO TAGLIO

Viale Europa, 72
Cusago (MI)